

Mode de culture

W.H.PERRON 



60-2610-010

Capucine

Tropaeolum minus Alaska Mélange

PLANTATION : Semer 8-9 semaines avant le dernier gel. Maintenir la température autour de 19 °C. Le temps de germination est entre 10-14 jours.

SOL: Intérieur : Un terreau pour semis, bien drainé et poreux, est l'idéal pour prévenir un excès d'arrosage.

Extérieur : Sol sec.

CONSEIL DE CULTURE : Transplantation

Étape 1 : bien retourner la terre à une profondeur de 30 cm (12 pouces). Ajoutez une part égale de terreau et mélangez bien. Creusez un trou d'environ la même longueur que le pot et 1 ½ à 3 fois sa largeur.

Étape 2 : pressez légèrement sur le pot pour en retirer la plante et libérez délicatement les racines. Si le pain racinaire est trop dense, libérez les fibres en insérant un couteau ou un transplantoir. Séparez les racines avec soin, puis placez la plante dans le trou creusé.

* **Bon à savoir :** utilisez de la farine d'os organique ou un "activateur de sol" lors de la transplantation pour stimuler le développement des racines. Suivez le mode d'emploi sur l'emballage du produit.

Remplissez le trou avec de la terre à jardin. Pressez légèrement la terre autour de la base du plant pour favoriser le contact entre les racines et le sol. Arrosez régulièrement tous les 2 ou 3 jours jusqu'à ce que le sol soit bien compacté.

Note: Arrosez régulièrement tout au long de la saison sans noyer les plants. Enlever les fleurs mortes permet de prolonger le temps de floraison. Si vous cultivez des capucines en contenants, vous devrez probablement tailler les plants durant la saison de croissance.